

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0934

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 08 " _____ караша

№ KZ.7100934.01.01.01260

20 24 ж. " 27 " _____ желтоқсан _____ дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 050440000072, «Аналитик АФ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловский көшесі, 24/1, 210, 212, 215, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловский көшесі, 24/1, 212, индекс: 010000, электрондық пошта: analitik_ops@mail.ru, аттестат: KZ.O.01.0934 от 30/12/2020ж.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Лак-бояу материалдары. Құрамы коррозияға қарсы мырыш толтырылған ЦИНОЛ, ыдыс темір шелек, таза салмағы 25 кг. ЖШС СТ 180340015806-025-2021 "Құрамы коррозияға қарсы мырыш толтырылған ЦИНОЛ" бойынша шығарылады. Техникалық шарттар". Сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3208909109

жасалған "Завод ВМП Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, № 1 Индустриялық парк, "Астана - жаңа қала" ЕЭА, А 184 көшесі, 1 ғимарат,

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1398 лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1202 ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; МЕМСТ 25718-83 1.4-Т., 1-кесте (Т. 2,3,4,5,6,7,11); БСЭГТ КОК шеш.бек 2010ж.05.28 №299 т.ІІ,б.5.; ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің 17.08.2021 ж. №405 бұйрығы (13-қосымша) "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар";

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 180340015806, "Завод ВМП Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, № 1 Индустриялық парк, "Астана - жаңа қала" ЕЭА, А 184 көшесі, 1 ғимарат, индекс: 010000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Аналитик АФ" ЖШС аккредиттелген СО 2022ж. 11.07 №2528 сынақ хаттамасы. Аккредиттеу аттестаты 2020ж.07.16 №КЗ.Т.01.0896. ЕВРАЗЭО КО 2022ж.09.15. №КГ.11.01.09.008.Е.005103.09.22 МТК; Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты №КЗ.Қ.01.0720.С21. 008494 28.12.2024 жылға дейін жарамды "Capital management" ЖШҚ ӨжҚ МЖ;

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімге инспекциялық бақылауды "Capital management" ЖШҚ ӨжҚ МЖ жүзеге асырады.; "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР бекіту. ҚР МТИ 21.05.2021 ж. №348-НҚ бұйрығымен; сертификаттау схемасы 5;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Е.С.СОБЕСКАЯ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ф.К.АЛГАЗИНОВА