

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0934

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 08 " маусым

№ KZ.7100934.01.01.02094

20 24 ж. " 27 " желтоқсан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 050440000072, «Аналитик АФ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловский көшесі, 24/1, 210, 212, 215, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Е.Брусиловский көшесі, 24/1, 212, индекс: 010000, электрондық пошта: analitik_ops@mail.ru, аттестат: KZ.O.01.0934 от 30/12/2020ж.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Бояу материалдары. ГУДЛАЙН ЭП-22 полимерлі еденге арналған эпоксидті композиция, тара темір шелек, таза салмағы 20 кг. ЖШС СТ 180340015806-069-2022 "ГУДЛАЙН ЭП-22 полимерлі еденге арналған эпоксидті композиция. Техникалық шарттар"; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3208909109

жасалған "Завод ВМП Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, № 1 Индустриялық парк, "Астана - жаңа қала" ЕЭА, А 184 көшесі, 1 ғимарат,

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1398 лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1202 ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; VTVSN 33290-2015 п.5.3 б. 1 (т.т. 3, 7), т. 5.4 б. 5 ; БСЭГТ КОК шеш.бек 2010ж.05.28 №299 т.ІІ,б.5.; ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің 17.08.2021 ж. №405 бұйрығы (13-қосымша) "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар";

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 180340015806, "Завод ВМП Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, № 1 Индустриялық парк, "Астана - жаңа қала" ЕЭА, А 184 көшесі, 1 ғимарат, индекс: 010000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Аналитик АФ" ЖШС аккредиттелген СО 2023ж. 06.08 №1617 сынақ хаттамасы. Аккредиттеу аттестаты 2020ж.07.16 №КЗ.Т.01.0896. ЕВРАЗЭО КО 2023ж.03.30. №КГ.11.01.09.008.Е.002729.03.23 МТК; Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты №КЗ.Қ.01.0720.С21. 008494 28.12.2024 жылға дейін жарамды "Capital management" ЖШҚ ӨжҚ МЖ;

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімге инспекциялық бақылауды "Capital management" ЖШҚ ӨжҚ МЖ жүзеге асырады.; "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР бекіту. ҚР МТИ 21.05.2021 ж. №348-НҚ бұйрығымен; сертификаттау схемасы 5;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Е.С.СОБЕСКАЯ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ф.К.АЛГАЗИНОВА